HYPER EDGE

HYPER GRINDER

HYPER EDGE

LEVIGATRICE PERIMETRALE A DOPPIA TESTA CONTRO-ROTANTE



HYPER EDGE

Levigatrice a due steste contro-rotanti ø200mm ideale per lavori di preparazione, rimozione colle e resine, levigatura e lucidatura in spazi ridotti a filo muro. Levigare e lucidare a filo muro con estrema precisione e in pieno comfort non sarà più un problema grazie alle ruote pivotanti e regolabili in altezza, alle rotelle guida frontali e al comodo manico inclinabile.

VANTAGGI PRINCIPALI:

• **Facile da usare:** Hyper Edge è perfettamente bilanciata, le ruote pivotanti permettono di eseguire operazioni di levigatura e lucidatura in ogni direzione con facilità e comfort. • **Risparmio di tempo e lavoro:** Hyper Edge accelera notevolmente il processo di levigatura, consentendoti di coprire più metri lineari in meno tempo. L'efficienza di Hyper Edge non solo ti fa risparmiare preziose ore, ma riduce anche lo sforzo fisico associato alla levigatura con le normali smerigliatrici, rendendola una scelta indispensabile per i professionisti. • **Risultati uniformi:** La levigatura irregolare può creare imperfezioni visibili che rovinano la finitura finale. Con Hyper Edge, puoi ottenere risultati omogenei su tutta la superficie, riducendo il rischio di irregolarità e garantendo una finitura perfetta che valorizza l'estetica complessiva della pavimento. • **Estrazione della polvere:** Hyper Edge è dotata di un efficace sistema di estrazione della polvere. Ciò non solo mantiene l'area di lavoro più pulita, ma contribuisce anche a mantenere un ambiente più sano riducendo l'inalazione di particelle sottili. • **Levigatura e finitura perfetta:** grazie al planetario alle 2 teste contro-rotanti e alle ruote regolabili in altezza. • **Pratica e intelligente:** le rotelle guida permettono di lavorare con precisione a filo muro senza sforzo. • **Lavorazioni senza spreco di acqua:** grazie al serbatoio da 8lt che rilascia acqua direttamente al centro degli utensili.

DATI TECNICI

*Il prezzo include: Serbatoio 8 lt, Platorelli velcrati ø200mm (x2) e Fascia paraschizzi.

Codice	Modello	Motore HP max	Volt	Hz	Velocità utensili rpm	Serbatoio	Misure utensili	Peso Kg	Dimensioni mm
377HGE4	**Hper Edge**	4 Hp	220	50	950	8 lt	2x200mm	75	920x780x430
377HGE4VS	**Hper Edge VS**	4 Hp	220	50	da 570 a 1150	8 lt	2x200mm	85	920x780x430
377HGET3HP	**Hper Edge T3**	4 Hp	400	50	950	8 lt	2x200mm	--	920x780x430
377HGHET3HPVS	**Hper Edge T3 VS**	4 Hp	400	50	da 570 a 1150	8 lt	2x200mm	--	920x780x430
377HGHE2.5VSA2	**Hper Edge USA VS**	2,5 Hp Max	110	50-60	da 570 a 1150	8 lt	2x200mm	--	920x780x430

ADDIO MAL DI SCHIENA!!

HYPER EDGE

- ☑ **PRATICA E MANEGGEVOLE**
- ☑ **LEVIGATURA PERFETTA**
- ☑ **POTENTE E COMPATTA**
- ☑ **LA SCELTA DEI PROFESSIONISTI**

HYPER EDGE

PUNTI DI FORZA

LEVIGATURA DI PRECISIONE IN SPAZI STRETTI

Il design innovativo, che presenta una testa allungata e compatta, rende Hyper Edge estremamente efficace per la lavorazione in aree strette e di difficile accesso, come le scaffalature industriali. La sua configurazione ottimizzata assicura un'azione precisa e rapida, garantendo risultati di alta qualità anche in contesti operativi complessi.

PERFETTO SISTEMA DI ASPIRAZIONE INTEGRATO

Grazie al comodo bocchettone di innesto, sarà possibile collegare la Hyper Edge a qualsiasi aspiratore, lavorando così a secco in assenza di polvere.

MANICO REGOLABILE

Sistema pratico e veloce per regolare l'inclinazione del manico, una funzionalità particolarmente utile durante il lavoro in spazi ristretti, a filomuro o sotto scaffalature e ripiani.



FILOMURO PERFETTO

Le rotelle guida per il filomuro consentiranno all'operatore di eseguire un lavoro di levigatura e lucidatura perfetto, senza danneggiare e sporcare il muro e il battiscopa.

CARRELLO RUOTE REGOLABILE

Il carrello ruote regolabile offre la possibilità di equilibrare l'angolo degli abrasivi rispetto al pavimento. Permettere di lavorare perfettamente in piano o di regolare la macchina per un lavoro più incisivo in punta.



2 TESTE CONTRO-ROTANTI- ø200mm

Hyper Edge è dotata di 2 teste contro-rotanti da ø200mm. Permette di utilizzare qualsiasi utensile da ø200mm con attacco Quick Attack o utensili trapezoidi Quick Lock. Perfettamente bilanciata, offre alte prestazione per un trattamento uniforme e un lavoro a filo-muro perfetto.
Attacco utensili rapido e sicuro senza l'uso di attrezzi.



NESSUNO SPRECO D'ACQUA

Hyper Edge è dotata di un sistema di fuoriuscita acqua al centro dell'utensile per ottimizzare l'utilizzo dell'acqua senza nessuno spreco.

UTENSILI PER PREPARAZIONE CEMENTO

HG A - ø200mm - (8") 6 SETTORI

Dischi diamantati per **CEMENTO ABRASIVO**. Garantisce una elevata asportazione riducendo il consumo di utensile.

200859HGA6S	HG A - 00	#20
200860HGA6S	HG A - 0	#40

HG S - ø200mm - (8") 6 SETTORI

Dischi diamantati per **CEMENTO MORBIDO**.
Garantisce una elevata asportazione riducendo il consumo di utensile.

200839HGS6S	HG S - 00	#20
200840HGS6S	HG S - 0	#40
200841HGS6S	HG S - 1	#70
200842HGS6S	HG S - 2	#140

HG M - ø200mm - (8") 6 SETTORI

Dischi diamantati per **CEMENTO MEDIO ABRASIVO.**
Garantisce una elevata asportazione riducendo il consumo di utensile

200819HGM6S	HG M - 00	#20
200820HGM6S	HG M - 0	#40
200821HGM6S	HG M - 1	#70
200822HGM6S	HG M - 2	#140

HG H - ø200mm - (8") 4 SETTORI

Dischi diamantati per **CEMENTO DURO**. Garantisce una elevata asportazione riducendo il consumo di utensile.

HGH200829	HG H - 00	#20
HGH200830	HG H - 0	#40
HGH200831	HG H - 1	#70
HGH200832	HG H - 2	#140

UTENSILI PER PREPARAZIONE CEMENTO



HG A - QUICK LOCK

Dischi diamantati per **CEMENTO ABRASIVO.**
Garantisce una elevata asportazione riducendo il consumo di utensile.

700539	HG A - 00	#16-20
700540	HG A - 0	#30-40

HG S - QUICK LOCK

Dischi diamantati per **CEMENTO MORBIDO**. Garantisce una elevata asportazione riducendo il consumo di utensile.

700539	HG S - 00	#16-20
700540	HG S - 0	#30-40
700541	HG S - 1	#60-80
700542	HG S - 2	#120-150

HG M - QUICK LOCK

Dischi diamantati per **CEMENTO MEDIO ABRASIVO**.
Garantisce una elevata asportazione riducendo il consumo di utensile

700239	HG M - 00	#20
700240	HG M - 0	#40
700241	HG M - 1	#70
700242	HG M - 2	#140



HG H - QUICK LOCK

Dischi diamantati per **CEMENTO DURO**. Garantisce una elevata asportazione riducendo il consumo di utensile.

700339	HG H - 00	#20
700340	HG H - 0	#40
700341	HG H - 1	#70
700342	HG H - 2	#140

HG X - QUICK LOCK

Dischi diamantati per **CEMENTO DURISSIMO.** Dotati di segmento "morbido". Garantisce una elevata asportazione riducendo il consumo di utensile.

701239	HG X - 00	#16-20
701240	HG X - 0	#30-40
701241	HG X - 1	#60-80
701242	HG X - 2	#120-140

UTENSILI PER LA RIMOZIONE

BT ROUND - 200mm - (8") 5 SETTORI

Utensili con settore cilindrico estremamente aggressivi per **rimozione di resine, colle e vernici**. Sono anche una buona scelta per levigare cemento duro. Non utilizzare per levigare cemento abrasivo.

HG200719BTR5S	BT00	#30/40

TCK - 200mm - (8") 6 SETTORI

Rimuove ondulazioni, mastici, vernici, resine filmanti ed epossidiche, auto-livellanti e rivestimenti vari su cemento abrasivo. Consigliati per il livellamento e preparazione di pavimenti in cementi morbido e abrasivo.

TCK200868HG	TCK - 00S
TCK200869HG	TCK - 00
TCK200870HG	TCK - 0

BT ROUND - 2 SETTORI - QUICK LOCK

Utensili con settore cilindrico estremamente aggressivi per **rimozione di resine, colle e vernici**. Sono anche una buona scelta per levigare cemento duro. Non utilizzare per levigare cemento abrasivo.

700959	BT00	#30/40

PCD SCRAPER - QUICK LOCK

Per la **rimozione di resine e rivestimenti spessore**. Prodotto con un segmento di diamante policristallino. Rimuove tutti i tipi di rivestimenti come vernice, colla, resina epossidica, acrilico, residui di massetto, catrame adesivo e materiale elastico.

700837	PCD SCRAPER CLOCK



HYPER PCD SCRAPER - QUICK LOCK

Idonei per la **rimozione di resina e vernici filmanti** su pavimenti in cemento duro e in buono stato. Non danneggiano il substrato. Lascia la superficie con graffi regolari. Non utilizzare per levigare cemento abrasivo.

700838	HYPER PCD

TCK - QUICK LOCK

Rimuove ondulazioni, mastici, vernici, resine filmanti ed epossidiche, auto-livellanti e rivestimenti vari su cemento abrasivo. Consigliati per il livellamento e preparazione di pavimenti in cementi morbido e abrasivo.

700638	TCK - 000

DISCHI DIAMANTATI TRANSIZIONALI

CERY CERAMIC - ø3"/75mm

Eccellente utensile di transizione in ceramica, indicati per una rimozione più veloce dei graffi causati da utensili metallici. Ideali per levigare e lucidare pavimenti autolivellanti, calcestruzzo e superfici come SIB floor, ultratop e pandomo. Vita extra lunga soprattutto su calcestruzzo più duro, perfetti per sfumare i bordi con il resto del pavimento, sia per finiture lucide che satinate.

CERYSOFT0	CERY SOFT - 0	#30
CERYSOFT1	CERY SOFT - 1	#50
CERYSOFT2	CERY SOFT - 2	#100
CERYSOFT3	CERY SOFT - 3	#200
CERYMEDIUM0	CERY MEDIUM - 0	#30
CERYMEDIUM1	CERY MEDIUM - 1	#50
CERYMEDIUM2	CERY MEDIUM - 2	#100
CERYMEDIUM3	CERY MEDIUM - 3	#200

CERY CERAMIC SUPER - ø3"/75mm

Dischi diamantati transizionali in ceramica, rappresentano la soluzione più aggressiva per eliminare in tempi brevi i graffi provocati dai utensili metallici, con un'efficacia particolarmente marcata su superfici dure. Questi dischi superano in velocità quelli della serie ibrida tradizionale nell'eliminazione dei graffi. Inoltre, la loro notevole resistenza termica assicura una durabilità prolungata mantenendo inalterata l'efficacia aggressiva.
Gli utensili CERY possono essere usati a secco o con acqua. Ideale per rimuovere graffi, livellare irregolarità, levigare e lucidare pavimenti in terrazzo, marmo, granito e cemento.

CERYSUPER0	CERY SUPER - 0	#30
CERYSUPER1	CERY SUPER - 1	#50
CERYSUPER2	CERY SUPER - 2	#100
CERYSUPER3	CERY SUPER - 3	#200

UTENSILI PER LEVIGATURA E LUCIDATURA CEMENTO

HG P - 200mm - (8") 5 SETTORI

Dischi diamantati per CEMENTO STANDARD. Ideale anche per la fase di preparazione prima della lucidatura del cemento.

HGN2007205S	P 0	#40
HGN2007215S	P 1	#70
HGN2007225S	P 2	#140

HG P - QUICK LOCK

Dischi diamantati per **CEMENTO STANDARD.** Ideale anche per la fase di preparazione prima della lucidatura del cemento.

700960	HG P - 0	#40
700961	HG P - 1	#70
700962	HG P - 2	#140

GIAGUAR FLEX GREEN - ø8"/200mm

Dischi abrasivi diamantati resinoidi flessibili,formulati per lucidare cemento. Altissima finitura, lunga durata.

GFG200302		GIAGUAR FLEX Green	#30
GFG200303		GIAGUAR FLEX Green	#60
GFG200304		GIAGUAR FLEX Green	#120
GFG200305		GIAGUAR FLEX Green	#220
GFG200306		GIAGUAR FLEX Green	#400
GFG200307		GIAGUAR FLEX Green	#800
GFG200308		GIAGUAR FLEX Green	#1500
GFG200309		GIAGUAR FLEX Green	#3500

UTENSILI PER LEVIGATURA E LUCIDATURA MARMO



HG MM - 200mm - (8") 7 SETTORI

Dischi diamantati metallici progettati per la levigatura del marmo.
Lasciano la superficie omogenea e bel levigata.

MM200900	HG MM - 0
MM200901	HG MM - 1
MM200902	HG MM - 2

HG MM - QUICK LOCK

Utensili diamantati metallici progettati per la levigatura del marmo. Lasciano la superficie omogenea e bel levigata.

700250	HG MM - 0
700251	HG MM - 1
700252	HG MM - 2



GIAGUAR FLEX YELLOW - ø8"/200mm

Dischi abrasivi diamantati resinoidi flessibili,formulati per lucidare marmo. Altissima finitura, lunga durata.

GY2000030		GIAGUAR FLEX Yellow	#30
GY2000060		GIAGUAR FLEX Yellow	#60
GY2000120		GIAGUAR FLEX Yellow	#120
GY2000220		GIAGUAR FLEX Yellow	#220
GY2000400		GIAGUAR FLEX Yellow	#400
GY2000800		GIAGUAR FLEX Yellow	#800
GY2001800		GIAGUAR FLEX Yellow	#1500
GY2003500		GIAGUAR FLEX Yellow	#3500



GIAGUAR FLEX UNIVERSAL - ø8"/200mm

Dischi abrasivi diamantati resinoidi flessibili, formulati per applicazioni universali. Alta finitura, prezzo competitivo.

GFU200342		GIAGUAR FLEX Universal	#30
GFU200343		GIAGUAR FLEX Universal	#60
GFU200344		GIAGUAR FLEX Universal	#120
GFU200345		GIAGUAR FLEX Universal	#220
GFU200346		GIAGUAR FLEX Universal	#400
GFU200347		GIAGUAR FLEX Universal	#800
GFU200348		GIAGUAR FLEX Universal	#1500
GFU200349		GIAGUAR FLEX Universal	#3500



EVO SHINE FLEXY- ø8"/200mm

Dischi diamantati per levigare e lucidare marmi nuovi e vecchi. Donano maggior lucentezza, colore e profondità al pavimento. Estremamente efficaci nel rimuovere macchie profonde, segni e graffi, perfetti per il restauro e per la lucidatura professionale di marmo, limestone, travertino e altre pietre naturali. Nuova formula flessibile e con maggiore durata.

20030EVOF		EvoShine Flexi	#30
20060EVOF		EvoShine Flexi	#60
200120EVOF		EvoShine Flexi	#120
200220EVOF		EvoShine Flexi	#220
200400EVOF		EvoShine Flexi	#400
200800EVOF		EvoShine Flexi	#800
2001500EVOF		EvoShine Flexi	#1500
2003500EVOF		EvoShine Flexi	#3500

PADS ABRASIVI DIAMANTATI

TRIPAD - ø8"/200mm

RIMUOVE I GRAFFI E RILUCIDA
La scelta migliore per il ripristino e la manutenzione dei pavimenti.
Pavimenti levigati e lucidati in soli 3 step.

200TRP1	TRIPAD 1	ø 8"/200mm
200TRP2	TRIPAD 2	ø 8"/200mm
200TRP3	TRIPAD 3	ø 8"/200mm

HYPERSHINE SOFT - ø8"/200mm

Nuovi e rivoluzionari dischi diamantati per lucidare pavimenti. Ideali per superfici in pietra naturale, palladiana, cemento, vinile e materiale epossidico. Facili da usare con qualsiasi monospazzola o lava-pavimenti. Rimuovono graffi, anche profondi, puliscono e lucidano. Rende il vostro vecchio pavimento come nuovo!

30318	HYPERSHINE SOFT 000	ø 8"/200mm
30319	HYPERSHINE SOFT 00	ø 8"/200mm
30320	HYPERSHINE SOFT 0	ø 8"/200mm
30321	HYPERSHINE SOFT 1	ø 8"/200mm
30322	HYPERSHINE SOFT 2	ø 8"/200mm
30323	HYPERSHINE SOFT 3	ø 8"/200mm
30324	HYPERSHINE SOFT 4	ø 8"/200mm
30325	HYPERSHINE SOFT 5	ø 8"/200mm
30326	HYPERSHINE SOFT 6	ø 8"/200mm

HYPERCLEAN - ø8"/200mm

Per la manutenzione ordinaria dei pavimenti in marmo, vinile, linoleum, terrazzo e pietre naturali. Usati regolarmente mantengono il vostro pavimento incredibilmente lucido e pulito.

H605084	HYPERCLEAN	ø 8"/200mm

SPIRAL FLOOR PAD - ø8"/200mm

Per LUCIDARE CEMENTO, cemento elicotterato e riporto in cemento autolivellante (come Ultratop o Pandomo).
Ripristino e LUCIDATURA DI MARMO, TERRAZZO e PIETRE NATURALI.

SPIRAL1079	SPIRAL 000	ø 8"/200mm	# 60
SPIRAL1080	SPIRAL 00	ø 8"/200mm	# 120
SPIRAL1081	SPIRAL 0	ø 8"/200mm	# 220
SPIRAL1082	SPIRAL 1	ø 8"/200mm	# 400
SPIRAL1083	SPIRAL 2	ø 8"/200mm	# 800
SPIRAL1084	SPIRAL 3	ø 8"/200mm	# 1500
SPIRAL1085	SPIRAL 4	ø 8"/200mm	# 3000
SPIRAL1086	SPIRAL 3	ø 8"/200mm	# 5000

TRASCINATORI

TRASCINATORE VELCRATO - ø8"/200mm

Per utilizzare dischi diamantati attacco velcro e pads abrasivi.

TV40901	Pad holder 200m

TRASCINATORE READY COOL - ø8"/200mm

Il portautensili "Ready Cool", compatibile con tutti gli utensili Quick lock, è dotato di supporti ammortizzati grazie ai quali si crea un vortice d'aria intorno agli utensili diamantati, il flusso d'aria generato raffredda i diamanti e, allo stesso tempo, aiuta l'aspirazione della polvere durante il processo di levigatura.

UT025301	Pad holder 200m x 3 o 6 utensili

HYPER GRINDER®
HG HYPER GRINDER S.R.L
Via Ragazzi del '99, 7 | 65123 Pescara (PE) | ITALY
P.Iva 02223280682 | hypergrinder@pec.it | Tel +39 085 921 8160
www.hypergrinder.com |info@hypergrinder.com

IMQ CERTIFIED QUALITY MANAGEMENT SYSTEM ISO 9001:2015

Il tuo distributore:

rev.18032024